



#### Objaśnienia:

Cn - Cyfrowa dualna czujka ruchu PIR+MV

Mn - Manipulator

CA - Centrala Alarmowa

SYGn- sygnalizator akustyczno-optyczny

#### Uwaga!

1. Kable teletechniczne prowadzić w korytkach instalacyjnych LN 40x16.1 lub LN 16x16 (Polam Suwałki) w zależności od ilości przewodów.
2. W kanałach kablowych kable prowadzić w peszlu wzmocnionym RIS-PA6-HB (-P) 25/19mm
3. Czujki ruchu montować na wysokości 2,4m
4. Manipulator montować na wysokości 1,4m

Biuro Projektowo-Inwestycyjne Łukasz Jaśkiewicz ul. Żeromskiego 29/18 26-110 Skarżysko-Kamienna		
Tytuł: Przebudowa pawilonu handlowego z częścią socjalno-sanitarną ul. Wschodnia nr ewid. dz. 4027/8, 28-500 Szydłowiec		
Branża: Elektryczna	Stadium: Projekt budowlany	Data opracowania: marzec 2021 r.
Opracował: mgr inż. Bernard Turek	Podpis: 	Nr uprawnień (upr.): SWK/0112/PW0E/05
Skala: 1:100	Nazwa rys: Rzut przyziemia-instalacja alarmowa	Nr rys.: E-6