



Instalację wykonać jako podtynkową.
Stosować przewody typu YDYpzo
o przekroju żył 1,5 mm.²

WYKAZ POMIESZCZEŃ

| Nr | Nazwa pomieszczenia |
|------|----------------------|
| 2.1 | Klatka schodowa |
| 2.2 | Hall |
| 2.3 | Pokój śniadań |
| 2.4 | Pom. biurowe |
| 2.5 | Pom. biurowe |
| 2.6 | Pom. biurowe |
| 2.7 | Zaplecze |
| 2.8 | Magazyn |
| 2.9 | WC niepełnosprawnych |
| 2.10 | Przedsionek |
| 2.11 | WC męski |
| 2.12 | WC damski |

Oznaczenia:

- TP –tablica rozdzielcza na piętrze instalacji elektrycznej
A –oprawa świetlówkowa RUBIN PLUS 1x36W PPAR (AGALIGHT)
A –oprawa świetlówkowa RUBIN PLUS 1x18W PPAR (AGALIGHT)
C –oprawa świetlówkowa SELIA–2240C (ELGO)
D –oprawa świetlówkowa OKW1–218 (ELGO)
E –oprawa świetlówkowa SELIA 155C (ELGO)
F –oprawa świetlówkowa OKW–218 (ELGO)
G –oprawa świetlówkowa RASTRA 204PPE (ELGO)
H –oprawa świetlówkowa RASTRA 302PPE (ELGO)
I –oprawa żarowa CL 60 (ELGO)
⌞ –łącznik jednobiegunowy p/t
⌞ –łącznik jednobiegunowy szczelny p/t
⌞ –łącznik świecznikowy p/t
⌞ –łącznik schodowy p/t
⌞ –łącznik krzyżowy p/t
⌞ –dzwonek elektryczny
⌞ –łącznik zwierny dzwonek
⌞ –wentylator mechaniczny
SP–skrzynka probiercza 150x150x100 ze wzmocnioną pokrywą

| | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------|
| Nazwa obiektu Budynek Centrum Obsługi Inwestora | | Adres inwestycji: Szydłowiec, działka nr ewid. 1398/2 | |
| Treść Instalacja oświetlenia –rzut piętra | | Skala 1:100 | Nr rysunku 2 |
| | Nazwisko | Nr uprawnień | Data |
| Opracował | mgr inż. Zbigniew Strojcki | | 01.2010 |
| Projektował | mgr inż. Jarosław Dolatowski | KL 54/98 | 01.2010 |