
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Szydłowcu w zakresie strefy wodotrysków oraz brodzika kąpielowego dla dzieci - Przyłącze kanalizacji deszczowej
ADRES INWESTYCJI : Szydłowiec ul. Folwarczna dz. nr 5772/1, 5772/2, 5283/5 oraz 5127 obręb 0001 Szydłowiec
INWESTOR : Gmina Szydłowiec
ADRES INWESTORA : Pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec
SPORZĄDZIŁ(A) KALKULACJE : Tomasz Badeński
DATA OPRACOWANIA : 29.03.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.03.2019

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45332000-3	Przylącze kanalizacji deszczowej			
1 d.1	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV (3*2.32*0.9+2.5*2.5*2.32)*0.8	m ³ m ³	 16.611	
				RAZEM	16.611
2 d.1	KNNR 1 0307-04	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV (3*2.32*0.9+2.5*2.5*2.32)*0.2	m ³ m ³	 4.153	
				RAZEM	4.153
3 d.1	KNNR 1 0313-04	Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV 3*2.22*2+2.5*2.22*4	m ² m ²	 35.520	
				RAZEM	35.520
4 d.1	KNNR 4 1411-01	Podsypka piaskowa grub. 10 cm 3*0.9*0.1+2.5*2.5*0.1	m ³ m ³	 0.895	
				RAZEM	0.895
5 d.1	KNNR 4-01 0208-01	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - w istn. studni 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC-U klasy SN8 łączonych na wcisk o śr. 200 mm 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
7 d.1	KNNR 4 1413-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm łączonych na uszczelkę gumową, z prefabrykowaną podstawą w gotowym wykopie o głębok. 3m 1	stud. stud.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.1	KNNR 4 1413-04	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. -1	[0.5 m] stud. [0.5 m] stud.	 -1.000	
				RAZEM	-1.000
9 d.1	KNNR 4 1321-03	Przejście szczelne dn 200mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
10 d.1	KNNR 4 1411-02	Obsypka piaskowa grub. 30 cm 3*0.9*0.3	m ³ m ³	 0.810	
				RAZEM	0.810
11 d.1	KNNR 1 0214-05	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijkami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV [20.764-(0.895+0.81+3.14*0.6*0.6*2.22)]*0.8	m ³ m ³	 13.240	
				RAZEM	13.240
12 d.1	KNNR 1 0318-03	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III [20.764-(0.895+0.81+3.14*0.6*0.6*2.22)]*0.2	m ³ m ³	 3.310	
				RAZEM	3.310
13 d.1	KNNR 1 0408-02	Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijkami mechanicznymi 3.31	m ³ m ³	 3.310	
				RAZEM	3.310
14 d.1	KNNR 1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.- wywóz nadmiaru ziemi 0.895+0.81+3.14*0.6*0.6*2.22	m ³ m ³	 4.214	
				RAZEM	4.214
15 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9 4.214	m ³ m ³	 4.214	
				RAZEM	4.214

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	74.2581		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	bale iglaste obrzynane nasyczone gr.50-64 mm kl.III	m ³	0.0305		
2.	drewno iglaste, okrągłe nasyczone na stemple	m ³	0.0295		
3.	klamry ciesielskie	kg	3.5520		
4.	Krag żelb. z dnem o wys.500mm fi 1200mm	szt.	1.0000		
5.	kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1200 mm na uszczelkę	szt.	4.0000		
6.	mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10	m ³	0.6400		
7.	mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5	m ³	0.3000		
8.	pale szalunkowe stalowe	t	0.0121		
9.	piasek	m ³	2.0801		
10.	pierścienie odciążające żelbetowe	szt.	1.0000		
11.	Pierścień gumowy uszczelniający fi 200mm	szt.	2.0000		
12.	pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1200 mm	szt.	1.0000		
13.	roztwór asfaltowy 'Abizol P'	kg	6.4600		
14.	roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R	kg	3.5200		
15.	Rury z PVC -U lite, klasy SN8 fi 200mm	m	3.0600		
16.	stopnie włazowe żeliwne	szt.	6.3000		
17.	właz kanałowy typu ciężkiego	szt.	1.0000		
18.	zaprawa cementowa M 7	m ³	0.0500		
19.	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka 0.25 m3	m-g	1.1996		
2.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	2.0059		
3.	samochód skrzyniowy	m-g	2.3912		
4.	spycharka gaśnicowa 55 kW (75 KM)	m-g	0.3280		
5.	ubijak spalinowy 200 kg	m-g	2.4229		
6.	zagęszczarka wibracyjna	m-g	1.2642		
7.	żuraw samochodowy	m-g	3.3500		
				RAZEM	

Słownie: